

کوید-۱۹ را متوقف کنیم

آیا یکی از نشانه های زیر را دارید؟

علائم دیگر کوید-۱۹:

- گلو درد
- از دست دادن حس چشایی یا بویایی
- مشکل در بلعیدن
- تهوع/ استفراغ، اسهال، درد شکم
- آبریزش بینی یا گرفتگی بینی
- در صورت عدم وجود زمینه دلایلی مانند آلرژی فصلی یا قطره بعد از بینی لرز
- سردرد
- خروسک
- التهاب چشم (چشم صورتی)

علائم شایع:



بات
(دمای 37.8)
درجه سانتیگراد
(یا بیشتر)

تنگی نفس

**سرفه جدید
یا بدتر شدن**



آیا با کسی که به کوید ۱۹ مبتلا شده است، ارتباط نزدیکی داشته اید؟ یا در ۱۴ روز گذشته با کسی که بدون پوشیدن محافظ ایمنی مناسب کوید ۱۹ او تایید شده تماس نزدیکی داشته اید؟



آیا با کسی که مبتلا به بیماری حاد تنفسی است تماس گرفته اید که در ۱۴ روز گذشته به خارج از کانادا سفر کرده است؟



اگر جواب شما به هر یک از سوالات بالا مثبت است، بلافاصله به خانه بروید و خود را قرنطینه کنید. تست کوید ۱۹ را انجام دهید.